

3D YAZICI  
ÜRÜN KATALOĞU

3D Printer

Product Catalog

**CCH**  
TEKNOLOJİ

MY 3 BOYUTLU YAZICI

MY 3D PRINTER

## GENEL ÖZELLİKLERİ

- Ölçüler - Dimensions
- Ağırlık - Weight
- Güç Gereksinimleri - Power Requirement
- Maksimum Extruder Sıcaklığı
- Isıtmalı Tabla - Heated Plate
- Maksimum Tabla Sıcaklığı
- Operasyon Sıcaklığı - Operation Temperature

## General Specifications

- 350mm x 370mm x 520 mm
- 18 kg
- 350 W
- 355 °C
- Var - Available
- 110° C
- +15° C - +35° C

## BASKI ÖZELLİKLERİ

- Teknoloji - Technology
- Baskı Alanı - Printing Area Dimensions
- Pozisyon Hassasiyeti (x,y) - Positioner Precision (x,y)
- Pozisyon Hassasiyeti (z) - Positioner Precision (z)
- Kafa Sayısı - Extruder Quantity
- Baskı Hassasiyeti - Printing Precision
- Hammade Çapı - Filament Diameter
  
- Baskı Malzemeleri - Printing Materials
  
- Nozzle Çapı - Nozzle Diameter

## Printing Specifications

- FDM (Fused Deposition Modeling)
- 200 x 200 x 230 mm
- 15 mikron (0.015 mm)
- 5 mikron (0.005 mm)
- 1 Adet ( Özel Çekmeli Extruder Teknolojisi)
- 50-400 Mikron (0.05 mm - 0.4 mm)
- 1,75 mm
- PLA , PLA PRO , ABS , ABS PRO , CARBON , PVA , HIPS , PETG , WOOD , PC , PA-CF , PA , MATE , FLEX , CLEAN , COPPER , COLOR CHANGE , BRONZE , AL-FILL , STEEL , MANETIC , CONDUTIVE
- 0.4 mm (Opsiyon 0.8mm-0.6mm-0.2mm)

## YAZILIM ÖZELLİKLERİ

- Sistem Gereksinimi - System Requirement
- Yazılım ve Dosya Formatı - Software and File Format
- Veri Giriş - Connection Options



## Software Specifications

- Windows , Mac OS , Linux
- Simplify3D / Cura / Gcode
- USB Kablo, Bellek / SD Kart / Wifi / USB Bellek

## OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ Optional Specifications

- Elektrik Kesildiğinde İşe Kaldığı Yerden Devam Edebilme
- Çift Extruder
- Dahili UPS Sistemi
- Yan ve Ön Isı Muhafaza Kapakları
- Flament Takip Sistemi
- Otomatik Tabla Sıfırlama
- Özel Baskı Tablası
- Üst Isı Muhafaza Kapağı







[www.cchteknoloji.com.tr](http://www.cchteknoloji.com.tr)

